Устройство для контроля дозирования Midi Plus

Превосходная производительность и эргономичность

Midi Plus – это малое по весу беспроводное электронное устройство для управления дозированием, позволяющее набирать жидкость из бутылок и пробирок без поднятия руки, необходимого при пользовании серологическими или объемными дозаторами. Устройство подходит ко всем стандартным стеклянным и пластиковым наконечникам объемом 1 - 100 мл, но также может использоваться и с одноразовыми наконечниками Sartorius объемом 5 и 10 мл. Скорость работы регулируется путем нажатия пальцем с разной степенью интенсивности на соответствующие кнопки дозатора.

Midi Plus идеально подходит, например,

для проведения микробиологических исследований: с его помощью можно осуществлять точное покапельное дозирование на чашу с питательной средой, не разрывая при этом ее тонкой поверхности.

- Бесступенчатая регулировка скорости
- Автоклавируемый гидрофобный фильтр защищает прибор в случае забора чрезмерного объема жидкости
- Удобная откидная подставка, поддерживает устройство и дозатор, когда они не используются*
- Уведомление о низком уровне заряда батареи



Бесступенчатая регулировка скорости

— Позволяет легко и точно
регулировать скорость набора и
дозирования жидкости, выбирая
соответствующую скорость для

Откидная подставка

 Предотвращает контаминацию дозатора

малого и большого объема.

- Экономит место
- Позволяет ставить на стол устройство с присоединенным наконечником









Характеристики

Тип наконечника	Пластиковые или стеклянные 1- 100 мл Пипетки Пастера Наконечники для дозаторов Sartorius объемом 5 мл и 10 мл	
Возможна зарядка во время работы устройства	Да	
Управление скоростью	Бесступенчатая регулировка скорости	
Гравитационное дозирование	Да	
Стойка	Присоединенная подставка	
Bec	207 г	
Уведомление при низком уровне заря батареи	да Да	
Автоклавируемые части	Носовой конус, держатель дозатора и фильтр	

□ Информация для оформления заказа

Номер по каталогу	Наименование	Шт. в упаковке
710931	Устройство для контроля дозирования Midi Plus с универсальным зарядным устройством1	1
LH-7129120	Сменный фильтр, 0.45 мкм, нестерильный, автоклавируемый	5
LH-7129130	Сменный фильтр, 0.2 мкм, стерильный,	5
LH-711019	Адаптер для наконечников (стандартный), автоклавируемый. В комплект входит носовой конус и силиконовый адаптер.	1
LH-711017	Адаптер для наконечников объемом 5 мл, автоклавируемый. В комплект входит носовой конус и силиконовый адаптер.	1
LH-711018	Адаптер для наконечников объемом 10 мл, автоклавируемый. В комплект входит носовой конус и силиконовый адаптер.	1
780300	Наконечник Optifit 5 мл (длина 150 мм)	100
780308	Наконечник Optifit 5 мл (длина 150 мм)	1000
780310	Наконечник Optifit 10 мл (длина 242 мм)	100

1) В комплект входит универсальное зарядное устройство (штепсельные вилки согласно стандартам ЕС, Великобритании, США | Японии, Австралии, Кореи и Китая)

